

الحمد لله
الرحمن الرحيم

ژورنال کلاب

(Relationship between Abuse Experience and General Health among Older Adults in Yazd City- Iran)

ارائه دهنده: میترا حبیب اله پور

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

۹۵/۹/۱۷

► Relationship between Abuse Experience and General Health among Older Adults in Yazd City- Iran

نقاط قوت

- منعکس کننده محتوا و متغیرهای مقاله بوده است.
- عنوان جامع، مانع و گویا است.
- بیش از ۱۲ کلمه نیست.
- اختصارات مبهم و کلمات نامأنوس استفاده نشده است.
- به شکل جمله نیست.
- دارای جذابیت برای جذب مخاطب است.

نقاط ضعف: (-)

- Hassan Rezaeipandari¹, Mohammad Ali Morowatisharifabad², Vali Bahrevar³, Zohreh Rahaei^{3*}, Ali Hakimzadeh⁴
- 1. Elderly Health Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
- 2. Department of Ageing Health, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
- 3. Department of Health Services, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
- 4. Department of Counseling, Faculty of Humanities Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
- Corresponding Author: Department of Health Services, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Tel: +983538209100, Email address: z.rahaei@ssu.ac.ir

ادامه...

نقاط قوت

- نام نویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده است.
- مشخصات نویسندگان بعد از نام آنها آورده شده است.
- مرتبه های علمی و نویسنده مسئول، مشخص شده است.
- آدرس و مشخصات نویسنده مسئول ذکر شده است.

نقاط ضعف: (-)

چکیده مقاله

- **مقدمه:** سوء رفتار با سالمندان سبب افزایش آسیب پذیری و کاهش کیفیت زندگی می شود.
- **هدف:** بررسی ارتباط بین تجربه سوء رفتار و سطح سلامت عمومی در میان سالمندان شهر یزد
- **روش کار:** مطالعه مقطعی بر روی ۲۵۰ سالمند شهر یزد- ابزار شامل پرسشنامه ایرانی سوء رفتار در سالمندان و پرسشنامه سلامت عمومی - آزمون اسپیرمن و رگرسیون خطی
- **نتایج:** وضعیت سلامت عمومی در میان سالمندانی که تجربه سوء رفتار داشتند، نامطلوب تر بود.
- **نتیجه گیری:** سوء رفتار تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی دارد. که بی توجهی مراقبین و سوء رفتار فیزیکی بیشترین تاثیر منفی را دارد.

نقاط قوت

- منعکس کننده کل مقاله است.
- هدف و اهمیت کلی و قلمرو تحقیق مشخص شده است.
- روش تحقیق و گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج بیان شده است.
- چکیده به صورت کوتاه و خلاصه و جامع به ارائه مطالب پرداخته است.
- جامعه و نمونه و روش نمونه گیری بیان شده است.
- چکیده خواننده را برای مطالعه متن مقاله ترغیب میکند.
- فرمول و علائم ویژه، بیان نشده است.
- پژوهشگر به قضاوت شخصی در مورد نتایج تحقیق نپرداخته است.

نقاط ضعف: (-)

کلیدواژه ها

- Keywords: Elder Abuse, General Health, Ageing

نقاط قوت

- کلید واژه ها ارتباط موضوعی لازم با محتوای مقاله را دارند
- کلید واژگان بر اساس بیشترین و نزدیک ترین رابطه معنایی با محتوای مقاله انتخاب شده اند.
- از تکرار کلید واژگان، پرهیز شده است.

نقاط ضعف

تعداد استاندارد کلید واژه ها رعایت نشده است.

بیان مسئله

- سلامت روانی سطحی از سلامتی است که شخص به توانایی های خود آگاهی دارد.
- عواملی از جمله انزوای اجتماعی، فقر، وابستگی و احساس تنهایی بر سلامت روانی موثر است.
- سالمندان به دلیل تجربه رویدادهایی مانند فقدان، ناتوانایی های فیزیکی بیشتر دچار فقر سلامت روانی هستند.
- بیشترین مشکل روانی در میان سالمندان اضطراب، افسردگی و دمانس است.
- سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، مکان زندگی، ارتباطات خانوادگی و اجتماعی بر سلامت روان سالمندان موثر است.
- **سوء رفتار در سالمندان** نیز عملی است که بر سلامت روانی سالمندان موثر است.
- سوء رفتار می تواند به احساس تنهایی و نبود کار مناسب تعریف شود، در هر رابطه ای که انتظار کار درست وجود دارد ولی منجر به صدمه و استرس در یک سالمند شود.

ادامه...

نقاط قوت

- مسئله اصلی مقاله به روشنی بیان شده است.
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بیان شده است.
- اهداف آن از نظر کاربردی و بنیادی بیان شده است.
- سوابق پژوهشی استفاده شده با موضوع در ارتباط مستقیم است.
- اهمیت مسئله در حدی هست که نیاز به ارائه مقاله مستقل باشد.
- در بیان مسئله روانی و صراحت لازم لحاظ شده است.
- حدود و ابعاد و جوانب مسئله به روشنی بیان شده است.

نقاط ضعف: (-)

پیشینه تحقیق

- مطالعات نشان داده سوء رفتار در سالمندان ایرانی نیز وجود دارد و بیشترین مشکلشان بی توجهی عاطفی است.
- مطالعات دیگر هم نشان داده سوء رفتار می تواند سبب افسردگی و کاهش کیفیت زندگی شود.
- کوپر نشان داد افزایش اضطراب و افسردگی در سالمندان منجر به افزایش سوء رفتار می شود.

ادامه...

نقاط قوت

- پیوند موضوع مقاله با سابقه پژوهشی آن به روشنی ترسیم شده است.
- پیشینه تحقیق در تدوین گزاره های تحقیق موثر بوده است.
- پیشینه تحقیق در بیان مسئله و محدود سازی آن موثر بوده است.

نقاط ضعف

- ساختار گزارش پیشینه (مقدمه و نقد تحقیقات قبلی و خلاصه) رعایت شده است.
- محدوده زمانی مقالات مشخص نشده است.

اهداف

➤ بررسی ارتباط بین تجربه سوء رفتار و سطح سلامت عمومی در میان سالمندان شهر یزد

نقاط قوت

- هدف مقاله به روشنی توصیف و تبیین شده است.
- هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است.
- خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی بیابد.
- در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده رسیده است.

نقاط ضعف: (-)

روش کار

- نوع مطالعه: توصیفی مقطعی
- جامعه مورد مطالعه: سالمندان شهر یزد
- حجم نمونه: ۲۵۰ سالمند از ۱۰ منطقه جغرافیایی شهر یزد
- روش نمونه گیری: خوشه ایی تصادفی
- ابزار گردآوری داده ها: ۱- پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ۲- پرسشنامه سلامت عمومی ۳- پرسشنامه سوء رفتار با سالمندان
- روش تجزیه و تحلیل داده ها: آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن - آنالیز رگرسیون خطی

ادامه...

نقاط قوت

- روش تحقیق به روشنی تبیین و توصیف شده است.
- معرفی ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها معرفی شده است.
- ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها معرفی شده است.
- متغیر های مورد استفاده در تحقیق تعریف شده است.
- جامعه آماری مورد مطالعه معرفی شده است.
- دلایل انتخاب جامعه پژوهش و شیوه نمونه گیری بیان شده است.

نقاط ضعف

- دلایل عدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر نشده است.
- نمونه هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها بیان نشده است.
- چگونگی تعمیم بخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه بیان نشده است.

نتایج

- میانگین سن سالمندان ۷۳ سال - ۵۰ درصد خانم - ۶۷ درصد متاهل - ۵۰ درصد بی سواد - ۳۵ درصد بازنسته - ۸۸ درصد زندگی در خانه هایشان
- میانگین امتیاز پرسشنامه سلامت عمومی ۲۱ و ۳۹ درصد امتیاز بالای ۲۳ کسب نمودند.
- میانگین امتیاز پرسشنامه سوء رفتار سالمندان ۱۱ و بیشترین مربوط به بی توجهی عاطفی (۵۱)
- وجود ارتباط و همبستگی بین مقیاس سوء رفتار سالمندان و مقیاس سلامت عمومی (ارتباط بین بی توجهی مراقبین و بی توجهی مالی، سلب اختیار و سوء رفتار فیزیکی با سلامت عمومی)
- **طرد شدن با تمام مقیاس های سلامت عمومی رابطه مثبتی دارد به جزء اضطراب و بی خوابی**
- **سوء رفتار روانی با اضطراب و بی خوابی و افسردگی ارتباط آماری معنی دار ندارد.**
- **سوء رفتار مالی با مقیاس سلامت عمومی ارتباط آماری معنی دار ندارد.**

Table 2. Spearman correlation coefficients between abuse and GHQ subscales					
	Somatic symptoms	Anxiety/insomnia	Social dysfunction	Severe depression	GHQ total
Emotional neglect	0.231 ^{**}	0.108	0.113	0.094	0.198 ^{**}
Care neglect	0.331 ^{**}	0.168 ^{**}	0.206 ^{**}	0.127 [*]	0.295 ^{**}
Financial neglect	0.211 ^{**}	0.164 ^{**}	0.220 ^{**}	0.154 [*]	0.253 ^{**}
Authority deprivation	0.239 ^{**}	0.138 [*]	0.216 ^{**}	0.275 ^{**}	0.271 ^{**}
Psychological abuse	0.098	0.038	0.180 ^{**}	-0.004	0.103
Physical abuse	0.162 [*]	0.162 [*]	0.182 ^{**}	0.274 ^{**}	0.210 ^{**}
Financial abuse	-0.043	-0.021	-0.005	-0.059	-0.044
Rejection	0.149 [*]	0.042	0.181 ^{**}	0.112	0.129 [*]
Abuse total	0.322 ^{**}	0.192 ^{**}	0.243 ^{**}	0.144 [*]	0.315 ^{**}

ادامه...

نقاط قوت

- نتایج و یافته های پژوهش بیان شده است.
- نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن است.
- یافته های مقاله متناسب با پرسش ها و فرضیه های مقاله است.
- یافته های مقاله هدف های اولیه مقاله را تأمین می کند.

نقاط ضعف

- پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آنها اختصاص داده نشده است.

بحث

- ❑ 40 درصد سالمندان دارای وضعیت سلامتی نامطلوبی بودند که با مطالعات دیگر هم خوانی دارد.
- ❑ اختلالات اجتماعی نسبت به سه مقیاس دیگر بیشترین مشکل سلامتی در میان سالمندان بود. نبود حمایت اجتماعی مناسب در میان سالمندان علت اصلی این مشکل بود.
- ❑ بیشترین تجربه سوء رفتار در سالمندان بی توجهی عاطفی بود که با مطالعات قبلی هم خوانی دارد.
- ❑ بی توجهی مراقبین، بی توجهی مالی، سلب اختیار و سوء رفتار فیزیکی با هر چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی ارتباط معنی داری داشت.
- ❑ سوء رفتار روانی با اختلالات جسمانی و اختلالات اجتماعی ارتباط آماری معنی داری داشت که با مطالعه کومیجز هم خوانی دارد.
- ❑ سوء رفتار مالی با هیچ کدام از مقیاس های سلامت عمومی ارتباط معنی دار نداشت.



ادامه...

نقاط قوت

نتایج در ارتباط با چارچوب نظری، سؤالات تحقیق و مطالعات دیگر شرح داده شده اند.
گپ ها در این مطالعه مطرح شده اند.

نقاط ضعف

تناقضات در این مطالعه مطرح نشده است.

نتیجه گیری

- تجربه سوء رفتار سبب کاهش سلامت عمومی شده
- بی توجهی مراقبین و سوء رفتار فیزیکی بیشترین نقش
- برنامه ریزی راهکارهایی بر پایه یافته های این مطالعه

نقاط قوت

- پیوند و انسجام لازم بین نتیجه مقاله با یافته های آن وجود دارد.
- هدف های اصلی مقاله محقق شده است.
- نتایج، جداول و اشکال بوضوح در متن ارائه شده اند.

نقاط ضعف

- توصیه هایی برای مطالعات بعدی وجود ندارد.

محدودیت های مطالعه

- احتمال خطا در پاسخ گویی به سوالات توسط سالمندان افزایش می یابد.
- به دلیل فرهنگ خاص مردم در تعمیم پذیری نتایج دقت شود.

نقاط قوت

- محدودیت های پژوهش ذکر شده است.

نقاط ضعف

- راهکارهایی برای حل این محدودیت ها وجود ندارد.

منابع

نقاط قوت

➤ استفاده از منابع جدید (۳۸ رفرنس مربوط به سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶)

نقاط ضعف

➤ استفاده از تعداد بیش از مجاز رفرنس (۵۰)



از لطف شما بسیار سپاسگزارم...